



CATALOGO

NOVITÀ

DISTRIBUTORE UFFICIALE



CARBO TECH®


THE ORIGINAL ABRASIVE

Sistar S.a.s.
Worldwide Distributor

CARBORED™





Dischi abrasivi | Rotolo foam

Made in Canada



Abrasivo di elevata qualità e alte prestazioni, flessibile e duraturo grazie al suo inimitabile processo produttivo che conferisce a questo straordinario prodotto caratteristiche eccezionali apprezzate in tutto il mondo. Possiede un'elevata capacità di taglio, uniformità e costanza di abrasione, omogeneità di finitura e lunga durata. Carbored™ è utilizzato su prodotti vernicianti, metallo, legno, compositi, plastica, ecc.

Abrasivo: Ossido di alluminio termo-trattato. **Supporto:** Carta al lattice fibro-rinforzata tipo B leggera. **Legante:** Resina su resina. **Antintasante:** Speciale trattamento con Stearato di zinco. **Colore:** Rosso venato. **Attacco:** Grip per i dischi, Spugna per i rotoli soft.

COD.	 mm		 pcs.		P80	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P400	P500	P600	P800
725.15015	Ø 150	15	100	GRIP	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
725.11525	115 mm x 25 m pretaglio/precut: 140 mm	/	1	/			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

DFS Spugne abrasive



Spugna abrasiva a doppia faccia ad elevata flessibilità ideale per la carteggiatura a secco e a umido di superfici molto smussate e profilate. Molto resistente, risciacquabile e riutilizzabile.

Abrasivo: Ossido di alluminio (VF)

COD.			FINE BLUE ±400	SUPER FINE RED ±600	EXTRA FINE GOLD ±1000
172.0425.F	123 x 98 x 12,5 mm	10 pcs.	■		
172.0425.SF	123 x 98 x 12,5 mm	10 pcs.		■	
172.0425.EF	123 x 98 x 12,5 mm	10 pcs.			■

FIBER GLOBAL™ Grana 800



Fibra abrasiva ideale per opacizzare la cataforesi e le vernici o smalti particolarmente duri. Si distingue per resistenza, flessibilità, efficacia ed economicità.

Abrasivo: Ossido di alluminio (VF), Carburo di silicio (XF e UF). **Supporto:** Tessuto non tessuto. **Legante:** Resina su resina. **Cosparsione:** Tridimensionale.

COD.			VERY FINE RED ±360	EXTRA FINE BLACK ±800	ULTRA FINE GREY ±1500
172.0470.360	115 x 230 mm	25 pcs.	■		
172.0470.800	115 x 230 mm	25 pcs.		■	
172.0470.1500	115 x 230 mm	25 pcs.			■

NOVITÀ!

SILVER STAR™




Mini dischi micro-abrasivi per levigature di precisione. Indicati nella rimozione di sporchini per semplificare la successiva lucidatura. Utilizzabili a umido, a macchina o a mano.

Abrasivo: Ossido di alluminio. **Supporto:** Film poliestere. **Legante:** Resina su resina. **Colore:** grigio.

COD.				5 μ (P3000)	7 μ (P2500)
172.0550.5	Ø 32	100 pcs.	Adesivo / Adhesive	■	
172.0550.7	Ø 32	100 pcs.	Adesivo / Adhesive		■





NOVITÀ!

GOLDSTAR™ Ø 200 mm 8 FORI



Abrasivo multiuso duttile, vantaggioso e duraturo. Indicato per ogni tipo prodotto di preparazione e di finitura nei settori Carrozzeria, Industria, Nautica, Compositi, Plastica, Metallo e Legno.

Abrasivo: Ossido di alluminio. **Supporto:** Carta tipo C-D. **Legante:** Resina su resina. **Cosparsione:** Aperta. **Anti-inta-sante:** Stearato. **Colore:** Giallo. **Attacco:** Grip o a secco.

COD.					P40	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	P1000
	mm		pcs.																		
172.2166	Ø 200	8	50 - 100	GRIP	■	■	■				■	■	■		■		■	■			

PLATORELLO Ø 200 mm 8 FORI








Platorello per carteggiatura ad aspirazione diretta.

COD.					
171.0450	Ø 200 mm	8	MEDIA	M14	GRIP

INTERFACCIA SOFT Ø 200 mm 8 FORI



Da applicare al platorello per carteggiatura per adeguarlo alla grana dell'abrasivo utilizzato e al tipo di lavorazione da eseguire.

COD.					
171.0609	Ø 200 mm	8	10 mm	SOFT	GRIP



SEAL-STAR™

Sigillante adesivo poliuretano 1K rapido ed elastico, per substrati nell'interno scocca, sigillature a cordolo di cofani e portiere, sigillature a pennello vano bagagli e motore, riproduzione delle sigillature originali. Sopraverniciabile dopo 45-60'.

COD.			
304.0530.B	310 ml		12 pcs.
304.0530.GR	310 ml		12 pcs.
304.0530.N	310 ml		12 pcs.



POLI-STAR 60™

Adesivo sigillante strutturale polimerico silanico 1K primerless, senza isocianati e solventi. Indicato anche per l'incollaggio dei parabrezza senza primer con un Safe Drive-Away Time di 1 ora. Ottima resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici.

COD.			
304.0533	290 ml		12 pcs.



GLASS-STAR™

Adesivo sigillante strutturale poliuretano 1K senza solventi, rapido, flessibile, per l'incollaggio di parabrezza, lunotto e finestrini di autovetture, camion, trattori e veicoli speciali. S.D.A.T. 2 ore su veicoli con airbag. Su vetro è necessario applicare One-Primer.

COD.			
304.0538	310 ml		12 pcs.



ONE-PRIMER

Promotore di adesione per i vetri dei veicoli e barriera contro i raggi UV per assicurare la massima protezione dell'adesivo sottostante. Formulato per gli adesivi strutturali elastici Glass-Star e Poli-Star 60. E' indicato anche per applicazioni su metallo nudo e plastica.

COD.			
304.0540	30 ml		25 pcs.



CLEANER-ACTIVATOR

Attivatore e detergente specifico per eliminare le contaminazioni dai vetri nuovi prima dell'incollaggio. Migliora le prestazioni di One-Primer e dell'adesivo contribuendo ad un perfetto e sicuro incollaggio del vetro.

COD.			
304.0541	30 ml	/	25 pcs.



COX™ AIRFLOW™3

Pistola pneumatica originale COX™ per l'estrusione di adesivi sigillanti 1K in cartucce. Leggera, potente, ergonomica, silenziosa, con regolatore di pressione dell'aria e sistema anti-gocciolamento.

COD.							
468.0112	290/310 ml	-	8,6 bar (125 psi) max	153 Kgf – 1,5 kN	1/4" M	235 mm	600 g

DV1 CLEARCOAT



CARATTERISTICHE

- Risultati eccezionali nell'applicazione dei trasparenti.
- Processo di spruzzatura uniforme che applica il trasparente in modo regolare e impregna la superficie.
- Processo di nebulizzazione fluido, che distribuisce in modo regolare le particelle superfini.
- Massimo comfort e facilità d'uso dalla preparazione per tutto il processo di spruzzatura.
- Maggiore efficienza di trasferimento e risparmio di tempo per completare ogni lavoro.

LA NUOVA FRONTIERA DELL'APPLICAZIONE DI TRASPARENTI

La DV1 Clearcoat è l'ultima arrivata della rivoluzionaria famiglia di pistole a spruzzo DV1. È una pistola che garantisce uniformità e ottimizzazione della spruzzatura dei trasparenti più diffusi oggi sul mercato. La pistola DV1 Clearcoat viene proposta con il nuovissimo cappello aria DV1-C1 PLUS Clearcoat che assicura prestazioni di grandissima efficienza per finiture perfette. Questo cappello aria distribuisce uniformemente particelle superfini secondo uno schema omogeneo e costante per ottenere superfici lisce, consentendo ai verniciatori di impregnare una superficie riducendo il più possibile colature e pieghe sui pannelli verticali. Grazie all'ugello completamente rinnovato si ha un aumento della portata del fluido e la stabilizzazione della portata dell'aria, con la conseguente riduzione al minimo dell'utilizzo di materiale e significativi risparmi di prodotto. DV1 Clearcoat, nella sua nuova finitura opaca nera, dispone di una miglior presa che la rende più facile da maneggiare e che consente di lavorare più agevolmente oltre ad offrire più potenza a servizio della produttività. Grazie all'incremento della velocità, al risparmio documentato di prodotto e a un eccezionale processo di nebulizzazione, i verniciatori avranno la certezza che con la pistola a spruzzo DV1 Clearcoat otterranno ogni volta risultati di elevata qualità e finiture brillanti.

COD.	DESCRIZIONE
810.DV1-C-000-12-C1+	DV1 CLEARCOAT AEROGRAFO DEVILBISS HVLP PLUS Ø 1,2 mm con tazza gravità
810.DV1-C-000-13-C1+	DV1 CLEARCOAT AEROGRAFO DEVILBISS HVLP PLUS Ø 1,3 mm con tazza gravità
810.DV1-C-BAR-12-C1+	DV1 CLEARCOAT DIGITAL AEROGRAFO DEVILBISS HVLP PLUS Ø 1,2 mm con tazza gravità
810.DV1-C-BAR-13-C1+	DV1 CLEARCOAT DIGITAL AEROGRAFO DEVILBISS HVLP PLUS Ø 1,3 mm con tazza gravità

MANOMETRO ANALOGICO



Manometro analogico per il controllo della pressione dell'aria in ingresso alla pistola a spruzzo. Manopola posteriore per la regolazione della pressione, comoda anche per i mancini.


COD.				
440.0009	Max. 11 bar (160 psi)	Ø 35 mm	1/4" M in + 1/4" F out	158 g

TAZZA MONOUSO PER VERNICIATURA



Sistema monouso per la preparazione e la spruzzatura di primer, fondi, smalti, base opaca e vernici trasparenti, sia a base solvente che a base acqua. Composto da un robusto contenitore graduato in plastica trasparente nel quale si inserisce il liner morbido e la vernice.

La confezione include:



COD.			
125.0400.125	400 ml	125 μ	50 pcs.
125.0400.190	400 ml	190 μ	50 pcs.
125.0400.TR	400 ml	/	50 pcs.
125.0650.125.N	650 ml	125 μ	50 pcs.
125.0650.190.N	650 ml	190 μ	50 pcs.
125.0650.80.N	650 ml	80 μ	50 pcs.
125.0650.TR.N	650 ml	/	50 pcs.
125.0850.125.N	850 ml	125 μ	50 pcs.
125.0850.190.N	850 ml	190 μ	50 pcs.
125.0850.TR.N	850 ml	/	50 pcs.

TOUCH UP



Flacone in polietilene con pennellino, ideale per piccoli ritocchi manuali con vernici a base solvente e a base acqua. Completo di sfera per l'agitazione della vernice e tappo di sicurezza.

COD.		
133.0607	60 ml	100 pcs.

ZINCO CHIARO








Zincante galvanizzante a freddo di colore grigio chiaro/alluminio semi lucido. Altamente protettivo grazie alla polvere di zinco pura al 98%, produce un rivestimento finale di elevata durezza. Resistente alla temperatura fino a 400°C. Essiccazione fuori polvere 10' a 20°C, sopra verniciabile se necessario dopo 12 ore.

COD.			
306.2017	400 ml		12 pcs.

V-PLAST



Vernice acrilica flessibile, appositamente formulata per la verniciatura dei paraurti dei veicoli e dei fascioni laterali. Presenta un aspetto testurizzato satinato che imita l'originale. Riverniciabile dopo 4 ore con smalti acrilici monostrato o doppio strato. **Sostituisce il prodotto Urki-plast.**

COD.			
314.0350	1,0 L		6 pcs.
314.0352	1,0 L		6 pcs.

PLASTIC CLEANER




Pulitore specifico per plastica. Si utilizza per la preparazione dei particolari in plastica soggetti a riparazione con adesivi poliuretani.

COD.			
303.0031	125 ml	/	12 pcs.

PISTOLA EROGATRICE





Applicatore in plastica per l'estrusione di adesivi 2K in bi-cartucce standard da 50 ml nel rapporto 1:1 (25+25 ml).

COD.	
303.0049	223 g

KIT TAMPONI MANUALI Ø 150 mm

Kit composto da 6 tamponi per carteggiatura manuale, senza aspirazione, per dischi abrasivi Ø 150 mm. Indicati per superfici piane, concave e convesse e zone di difficile accesso.





COD.		
171.0230	Ø 150 mm	GRIP

TAMPONE MANUALE FLEX Ø 150 mm


Tampone per carteggiatura manuale, senza aspirazione, per dischi abrasivi Ø 150 mm. Grazie ai tagli trasversali, è adatto per superfici piane e convesse.





COD.		
171.0537	Ø 150 mm	GRIP

TAMPONE MANUALE FLEX 70 x 125 mm

Tampone per carteggiatura manuale, senza aspirazione. Grazie ai tagli trasversali, è adatto per superfici piane e convesse.









COD.		
171.0539	70x125 mm	GRIP

COLINI FILTRO



Colino filtrante monouso, realizzato in speciale carta con rete in nylon, resistente alle vernici a base solvente e a base acqua.

COD.			
131.0201		125 µ Extra Fine	1000 pcs (8x125 pcs)
131.0202		190 µ Fine	1000 pcs (8x125 pcs)
131.0204		260 µ Medium	1000 pcs (8x125 pcs)

EASY FOAM "T"



Cordolo spugnoso compatto e flessibile per la mascheratura delle fessure dei veicoli tra portiere e parafanghi. Durante la lavorazione è posizionabile in maniera molto facile e veloce. Il cordolo è stato sviluppato in modo tale che la colla non si sfaldi con l'aumento del calore, garantendo l'assenza di residui di colla e una finitura perfetta.

COD.		
184.0985	11 x 11 mm x 25 m	12 pcs.

G-PRO 2 HVLP



Pistola a spruzzo a gravità con tecnologia HVLP per carrozzeria di autoriparazione. Corpo cromato per prodotti vernicianti sia a solvente che a base acqua. Cappello aria, ago e ugello in acciaio inox. Ampia disponibilità di ugelli per ogni esigenza.

COD.	UGELLI Ø mm													
	1,2	1,3	1,4	1,6	1,7	1,8	2,0	2,5	3,0	3,0 bar (45psi)	348 l/m (12,3 cfm)	1/4" M	683 g	
440.0002.**														



COD.	DESCRIZIONE
440.0006.**	Ricambio proiettore completo (cappello aria, ago, ugello)
440.0005	Ricambio tazza gravità nylon 600 ml

ORANGE GRIP™

A causa delle problematiche relative al virus Covid-19, questo prodotto non è attualmente disponibile.



Dispositivo di protezione individuale di categoria III 100% nitrile e senza polvere che permette di lavorare in totale sicurezza. Guanto la cui superficie diamantata assicura un forte grip e lo rende ideale per usi in carrozzeria e industria dove in alcune lavorazioni la presa è fondamentale. Orange Grip è un guanto monouso ma il suo spessore e peso garantiscono una resistenza chimica e meccanica elevata.

COD.			
553.2755.*	M/8 L/9 XL/10 XXL/11	50 pcs.	10 cf.



TAMPONE BUGNATO Ø160 mm MORBIDO



Tampone bugnato morbido, adatto per la lucidatura delle superfici verniciate con paste lucidanti leggermente abrasive e polish di finitura. Utilizzare con lucidatrici rotative a giri variabili.

COD.				
162.0124	Ø 160x35 mm		Grip	1 pcs.

SPAZZOLA NYLON PULIZIA TAMPONI



Spazzola con setole in nylon e manico in legno per la pulizia dei tamponi di spugna e dischi di lana per lucidatura.

COD.	
165.0069	1,5 x 21,5 cm

NASTRO MAGNETICO

Nastro magnetico per bloccare il film di protezione sulle pareti delle cabine di verniciatura.



COD.			
185.3020	26 cm x 25 m	2,0 mm	1 pcs.

KIT POLIMERO RINNOVA FARI



Kit rinnova fari utilizzato per ripristinare la lucentezza dei fari in policarbonato ingialliti, rovinati dagli agenti atmosferici e dal tempo. Il polimero liquido vaporizzato ripristina la pellicola anti UV e dona nuova brillantezza ai fari.

il kit comprende:
- Istruzioni d'uso



1 Polimero rinnova fari,
flacone da 600 ml (per circa 30 fari)
- [Codice 341.0710](#)



1 Vaporizzatore - [Codice 341.0712](#)



1 Alimentatore - trasformatore 220V - 12V



1 Nastro adesivo
per mascheratura Sistar Car 80 C°
- [Codice 184.0023](#)



1 Facciale filtrante Sistar*
carboni attivi F2CV
- [Codice 501.2054](#)

*A causa delle problematiche relative al virus Covid-19, il Facciale Filtrante Sistar 501.2054 non è attualmente disponibile nel Kit Rinnova Fari.



1 Interfaccia soft - [Codice 171.0595](#)



5 Mini dischi abrasivi **EXEL™** a secco,
grana: P600, P800, P1200
- [Codice 172.0140.600](#)
- [Codice 172.0140.800](#)
- [Codice 172.0140.1200](#)



5 Mini dischi abrasivi **MIRROR FINISH™**
a umido, grana P2000
- [Codice 172.0474.2000](#)

COD.	DESCRIZIONE
341.0710	POLIMERO LIQUIDO RINNOVA FARI 600 ml
341.0712	VAPORIZZATORE PER POLIMERO LIQUIDO RINNOVA FARI E ALIMENTATORE
341.0716	KIT RINNOVA FARI CON POLIMERO LIQUIDO 600 ml E VAPORIZZATORE